

SPECIFICHE TECNICHE

2024 KTM 390 ADVENTURE

MOTORE

Costruzione	1 CILINDRO, MOTORE A 4 TEMPI
Cilindrata	373.2 CM ³
Coppia	37 NM
Cambio	6 MARCE
Emissioni CO ₂	78 G/KM
Raffreddamento	RAFFREDDAMENTO LIQUIDO
Cilindro del motore	SINGLE CYLINDER
EMS	EMS BOSCH CON RBW
Olio motore	MOTOREX FORMULA 4T 15W/50
Tipo propulsore	MOTORE A COMBUSTIONE
Silenziatore	SILENZIATORE PRIMARIO E SECONDARIO IN ACCIAIO INOSSIDABILE

CICLISTICA

Diametro disco freno anteriore **320 MM**

Diametro disco freno posteriore **230 MM**

Freno anteriore **PINZA FISSA A QUATTRO PISTONCINI CON ATTACCO RADIALE**

Freno posteriore **PINZA FLOTTANTE A PISTONCINO SINGOLO, DISCO FRENO**

Catena **X-RING 520**

Costruzione telaio **A TRALICCIO IN ACCIAIO VERNICIATO A POLVERE**

Inclinazione canotto di sterzo **63.5 °**

Costruzione telaietto posteriore **A TRALICCIO IN ACCIAIO VERNICIATO A POLVERE**

Avancorsa **98 MM**

Interasse **1430 MM**

SOSPENSIONI

Sospensione anteriore **WP APEX-USD, Ø 43 MM**

Sospensione posteriore **AMMORTIZZATORE WP APEX**

Escursione anteriore **170 MM**

Escursione posteriore **177 MM**

DIMENSIONI

Altezza sella	855 MM
---------------	---------------

Capacità serbatoio (circa)	14.5 L
----------------------------	---------------

Peso (senza benzina)	161 KG
----------------------	---------------

Diametro ruota anteriore	19 "
--------------------------	-------------

Diametro ruota posteriore	17 "
---------------------------	-------------

Larghezza ruota anteriore	2.5 "
---------------------------	--------------

Larghezza ruota posteriore	3.5 "
----------------------------	--------------

Ruote	RUOTA IN ALLUMINIO PRESSOFUSO
-------	--------------------------------------