

Marca	KTM
Modello	690 Enduro
Allestimento	690 Enduro R 2015
Categoria	Enduro
Prezzo	
Inizio produzione	2012
Fine produzione	2017
Garanzia	1 anno
Optional	n.d.
Misure	
Lunghezza	n.d.
Larghezza	n.d.
Altezza	n.d.
Altezza minima da terra	280 mm
Altezza sella da terra MIN	910 mm
Altezza sella da terra MAX	n.d.
Interasse	1.504 mm
Peso a secco	138,5 kg
Peso in ordine di marcia	n.d.
Motore	
Cilindrata	690 cc
Tipo motore	termico
Tempi	4
Cilindri	1
Configurazione cilindri	-
Disposizione cilindri	-
Inclinazione cilindri	-

Inclinazione cilindri a V	-
Raffreddamento	a liquido
Avviamento	elettrico
Alimentazione	n.d.
Alesaggio	102 mm
Corsa	84,5 mm
Frizione	multidisco
Numero valvole	4
Distribuzione	monoalbero
Ride by Wire	n.d.
Controllo trazione	n.d.
Mappe motore	n.d.
Potenza	66,7 CV - 49 kW
Coppia	
Emissioni	Euro 3
Depotenziata	Sì
Tipologia cambio	meccanico
Numero marce	6
Presenza retromarcia	No
Consumo medio VMTC	n.d.
Capacità serbatoio carburante	12 lt
Capacità riserva carburante	n.d.
Trasmissione finale	catena
Ciclistica	
Telaio	Telaio a traliccio composto da tubi di acciaio in cromo molibdeno, verniciato in polvere
Sospensione anteriore	WP Suspension 4860 D48/26 MA

Escursione anteriore	250 mm
Sospensione posteriore	WP Suspension 4618 con sistema di sospensioni Pro-Lever
Escursione posteriore	250 mm
Tipo freno anteriore	disco
Misura freno anteriore	300 mm
Tipo freno posteriore	disco
Misura freno posteriore	240 mm
ABS	No
Tipo ruote	n.d.
Misura cerchio anteriore	21 pollici
Pneumatico anteriore	n.d.
Misura cerchio posteriore	18 pollici
Pneumatico posteriore	n.d.